


ISOFLOC PREISLISTE 2018

Gültig ab 1. Januar 2018



**Erstklassige
Produkte**



**Leistungsstarke
Maschinen**



**Umfassender
Service**

Lose Dämmstoffe



isofloc LM

Ob es um die Innen- und Aussendämmung von Wänden geht oder um die Wärmedämmung von Fussböden, Decken oder Dächern: Bei nahezu allen Dämmaufgaben erweist sich isofloc LM als die perfekte Lösung.

Wärmeleitfähigkeit λ	0,038 W/(m · K) bei 30–60 kg/m ³ (SIA)
Spezifische Wärmekapazität c	2150 J/(kg · K)
Brandverhalten	BKZ 5.3 gem. VKF/Brandverhalten RF2
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl μ	1–2
Umweltbelastungspunkte	350 UBK/kg



isofloc LM	Sack 12,5 kg/Basispreis	Fr. 17.50
-------------------	-------------------------	-----------

Geschumpft, auf Europaletten (21 Sack/Palette), franko Baustelle/Talstation

Palettengrösse: 7-lagig gestapelt, B x H x L in cm = 80 x 230 x 120

LKW	Paletten	Sack	Basispreis	Transportkostenanteil/Sack
1 LKW	34–36 Paletten	714–756 Sack	17.50	0.50 für 1 LKW
½ LKW	17–33 Paletten	357–693 Sack	17.50	1.00 für ½ LKW
¼ LKW	8–16 Paletten	168–336 Sack	17.50	1.50 für ¼ LKW
< ¼ LKW	< 8 Paletten	< 168 Sack	17.50	nach ASTAG-Tarif

Grossballen isofloc LM	350 kg/Basispreis	Fr. 475.00
-------------------------------	-------------------	------------

Auf Europaletten (1 Grossballen/Palette), franko Baustelle/Talstation

Palettengrösse: B x H x L in cm = 80 x 235 x 120

LKW	Paletten	Grossballen	Basispreis	Transportkostenanteil/Grossballen
1 LKW	34–36 Paletten	11'900–12'600 kg	475.00	12.00 für 1 LKW
½ LKW	17–33 Paletten	5'950–11'550 kg	475.00	24.00 für ½ LKW
¼ LKW	8–16 Paletten	2'800–5'600 kg	475.00	36.00 für ¼ LKW
< ¼ LKW	< 8 Paletten	< 2'800 kg	475.00	nach ASTAG-Tarif



isofloc eco

Der Zellulosedämmstoff isofloc eco ist mit der Bewertung eco 1 von eco-bau ausgezeichnet. isofloc eco ist deshalb sehr gut geeignet für Wände, Fussböden, Decken oder Dächer von MINERGIE-ECO-Bauten.

Wärmeleitfähigkeit λ	0,038 W/(m · K) bei 30–60 kg/m ³ (SIA)
Spezifische Wärmekapazität c	2150 J/(kg · K)
Brandverhalten	BKZ 5.3 gem. VKF/Brandverhalten RF2
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl μ	1–2
Umweltbelastungspunkte	350 UBK/kg



isofloc eco	Sack 12,5 kg/Basispreis	Fr. 20.00
--------------------	-------------------------	-----------

Geschumpft, auf Europaletten (21 Sack/Palette), franko Baustelle/Talstation

Palettengrösse: 7-lagig gestapelt, B x H x L in cm = 80 x 230 x 120

LKW	Paletten	Sack	Basispreis	Transportkostenanteil/Sack
1 LKW	34–36 Paletten	714–756 Sack	20.00	0.50 für 1 LKW
½ LKW	17–33 Paletten	357–693 Sack	20.00	1.00 für ½ LKW
¼ LKW	8–16 Paletten	168–336 Sack	20.00	1.50 für ¼ LKW
< ¼ LKW	< 8 Paletten	< 168 Sack	20.00	nach ASTAG-Tarif

Grossballen isofloc eco	350 kg/Basispreis	Fr. 545.00
--------------------------------	-------------------	------------

Auf Europaletten (1 Grossballen/Palette), franko Baustelle/Talstation

Palettengrösse: B x H x L in cm = 80 x 235 x 120

LKW	Paletten	Grossballen	Basispreis	Transportkostenanteil/Grossballen
1 LKW	34–36 Paletten	11'900–12'600 kg	545.00	12.00 für 1 LKW
½ LKW	17–33 Paletten	5'950–11'550 kg	545.00	24.00 für ½ LKW
¼ LKW	8–16 Paletten	2'800–5'600 kg	545.00	36.00 für ¼ LKW
< ¼ LKW	< 8 Paletten	< 2'800 kg	545.00	nach ASTAG-Tarif



isofloc woodfiber

Ob Vorfertigung von Wand- und Dachelementen oder auf der Baustelle verarbeitet – isofloc woodfiber ist für viele bauseitige Hohlraumdämmungen geeignet.

Wärmeleitfähigkeit λ	0,038 W/(m · K) gem. SIA
Spezifische Wärmekapazität c	2100 J/(kg · K)
Brandverhalten	BKZ 5.3/Brandverhalten RF2
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl μ	1–2
Rohdichtebereich	30–50 kg/m ³



isofloc woodfiber	Sack 15 kg/Basispreis	Fr. 18.70
--------------------------	-----------------------	-----------

Geschumpft, auf Einwegpaletten (21 Sack/Palette), franko Baustelle/Talstation

Palettengrösse: B x H x L in cm = 80 x 260 x 120

LKW	Paletten	Sack	Basispreis	Transportkostenanteil/Sack
1 LKW (kombiniert)	32–36 Paletten	672–756 Sack	18.70	0.50 für 1 LKW
½ LKW (kombiniert)	17–31 Paletten	357–651 Sack	18.70	1.00 für ½ LKW
¼ LKW (kombiniert)	8–16 Paletten	168–336 Sack	18.70	1.50 für ¼ LKW
< ¼ LKW	< 8 Paletten	< 168 Sack	18.70	nach ASTAG-Tarif

isofloc woodfiber Industrieverpackung	270 kg/Basispreis	Fr. 327.00
--	-------------------	------------

Auf Einwegpaletten (18 Ballen je 15 kg/Palette), gestreckt, mit Schrumpfaube, franko Baustelle/Talstation

LKW	Paletten	Gewicht	Basispreis	Transportkostenanteil/Palette
1 LKW	32–36 Paletten	8'640–9'720 kg	327.00	12.00 für 1 LKW
½ LKW	17–31 Paletten	4'590–8'370 kg	327.00	24.00 für ½ LKW
¼ LKW	8–16 Paletten	2'160–4'320 kg	327.00	36.00 für ¼ LKW
< ¼ LKW	< 8 Paletten	< 2'160 kg	327.00	nach ASTAG-Tarif



isofloc stonefiber

Das Steinwolle-Feingranulat besteht aus loser, imprägnierter Steinwolle und eignet sich für alle Bauteile, für die ein RF1-Dämmstoff mit einem Schmelzpunkt von über 1'000 °C vorgeschrieben wird.

Wärmeleitfähigkeit λ_b	0,038 W/(m · K) gem. EN 12667
Spezifische Wärmekapazität c	840 J/(kg · K)
Brandverhalten	Brandverhalten RF1
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl μ	1–2
Geprüfter Einsatzbereich	Installationssysteme von Geberit



isofloc stonefiber	Sack 12,5 kg/Basispreis	Fr. 18.00
---------------------------	-------------------------	-----------

Geschumpft, auf Einwegpaletten (48 Säcke/Palette), franko Baustelle/Talstation

Palettengrösse: B x H x L in cm = 123 x 225 x 123

LKW	Paletten	Sack	Basispreis	Transportkostenanteil/Sack
1 LKW	20–22 Paletten	960–1'056 Sack	18.00	0.50 für 1 LKW
½ LKW (kombiniert)	12–19 Paletten	576–912 Sack	18.00	1.00 für ½ LKW
¼ LKW (kombiniert)	6–11 Paletten	288–528 Sack	18.00	1.50 für ¼ LKW
1–5 Paletten		48–240 Sack	18.00	nach ASTAG-Tarif



Steinwolle-Feingranulat

Das Flumroc-Feingranulat besteht aus loser, imprägnierter Steinwolle und eignet sich für alle Bauteile, für die ein RF1-Dämmstoff mit einem Schmelzpunkt von über 1'000 °C vorgeschrieben wird.

Wärmeleitfähigkeit λ	0,045 W/(m · K)
Spezifische Wärmekapazität c	830 J/(kg · K)
Brandverhalten	Brandverhalten RF1
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl μ	ca. 1
Geprüfter Einsatzbereich	Installationssysteme von Geberit



Steinwolle-Feingranulat (Flumroc)	Sack 15 kg/Basispreis	Fr. 38.40
--	-----------------------	-----------

Geschumpft, auf Europaletten (24 Sack/Palette), franko Baustelle/Talstation

Palettengröße: B x H x L in cm = 80 x 168 x 120

LKW	Paletten	Sack	Basispreis	Transportkostenanteil/Sack
ab 13 Paletten (separat)		ab 312 Sack	38.40	kostenfrei (Tagestermin)
< 13 Paletten (separat)		< 312 Sack	38.40	nach ASTAG-Tarif
1 LKW (kombiniert)	34–36 Paletten	816–864 Sack	38.40	0.50 für 1 LKW
½ LKW (kombiniert)	17–33 Paletten	408–792 Sack	38.40	1.00 für ½ LKW
¼ LKW (kombiniert)	8–16 Paletten	192–384 Sack	38.40	1.50 für ¼ LKW



Glaswollefaser

Knauf SUPAFIL Timber Frame ist eine einblasbare Mineralwöldämmung und kann somit bei Holzkonstruktionen im Neubau und in der Sanierung in Bauteile eingeblasen werden, für die ein RF1-Dämmstoff vorgeschrieben wird.

Wärmeleitfähigkeit λ	0,034 W/(m · K), Nennwert bei Rohdichte ab 30 kg/m³ (EN 13162)
Brandverhalten	Brandverhalten RF1
Anwendungstemperatur	bis 250 °C
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl μ	1 (EN 12086)



Glaswolle SUPAFIL Timber Frame	Sack 16,6 kg/Basispreis	Fr. 56.40
---------------------------------------	-------------------------	-----------

Geschumpft, auf Einwegpaletten (26 Sack/Palette), franko Baustelle/Talstation

Palettengröße: B x H x L in cm = 115 x 270 x 115

LKW	Paletten	Sack	Basispreis	Transportkostenanteil/Sack
1 LKW	22–24 Paletten	572–624 Sack	56.40	0.50 für 1 LKW
½ LKW	11–21 Paletten	286–546 Sack	56.40	1.00 für ½ LKW
¼ LKW	5–10 Paletten	130–260 Sack	56.40	1.50 für ¼ LKW
< ¼ LKW	< 5 Paletten	< 130 Sack	56.40	nach ASTAG-Tarif

Grossballen Glaswolle SUPAFIL Timber Frame

3 x 174 kg, verfügbar



isofloc pearl

Über eine ungedämmte Aussenwand geht viel wertvolle Heizenergie verloren. isofloc pearl schafft Abhilfe und wird einfach in den Raum zwischen den Mauern eingeblasen.

Wärmeleitfähigkeit λ	0,033 W/(m · K)
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl μ	5
Brandverhalten	BKZ 3/Brandverhalten RF4

isofloc pearl	Sack 250 l/Basispreis	Fr. 68.00
----------------------	-----------------------	-----------

Geschumpft, auf Einwegpaletten 120 x 80 cm (8–9 Sack/Palette), franko Baustelle/Talstation

Palettengröße: B x H x L in cm = 80 x 250 x 120

LKW	Paletten	Basispreis	Transportkostenanteil/Sack
1 LKW (kombiniert)	34–36 Paletten	68.00	1.00 für 1 LKW
½ LKW (kombiniert)	17–33 Paletten	68.00	2.00 für ½ LKW
¼ LKW (kombiniert)	8–16 Paletten	68.00	3.00 für ¼ LKW
< ¼ LKW	< 8 Paletten	68.00	nach ASTAG-Tarif

Luftdichtigkeitssysteme



isofloc Luftdichtigkeitsprodukte

Mit isofloc brauchen Sie nur einen Ansprechpartner für das ganze Dämmsystem, und alle Komponenten sind für optimale Resultate aufeinander abgestimmt. Dazu gehört auch eine Palette von Luftdichtigkeitsprodukten.

Ab Werk Bütschwil, zzgl. Transportkosten nach ASTAG-Tarif bzw. gem. Tarif der Schweizerischen Post/DHL. Bei kombinierten Lieferungen ab 17 Paletten entfallen die Transportkosten. Dampfbremshähnen geschumpft auf Euro- bzw. Sonderpaletten (20 Rollen/Palette). Zzgl. Fr. 30.00 Kleinmengenzuschlag bei Bestellwert unter Fr. 200.00

Produkt	Verpackungseinheit	Basispreis Fr.	Preis Fr./VE
Dampfbremshähne isofloc static sd 2	Rolle 75 m² (1,50 m x 50 m)	2.70/m²	202.50
Dampfbremshähne isofloc active	Rolle 75 m² (1,50 m x 50 m)	3.50/m²	262.50
Dampfbremshähne isofloc static sd 2	Rolle 150 m² (3 m x 50 m)	2.70/m²	405.00
Dampfbremshähne isofloc active	Rolle 150 m² (3 m x 50 m)	3.50/m²	525.00
Klebeband isofloc tape VA	Karton à 10 Rollen (60 mm x 30 m)	1.15/lfm	345.00
Klebefleber isofloc patch VA	Rolle à 150 Patches (180 x 180 mm)	1.15/Patch	172.50
Allroundkleber isofloc col OF	Karton à 12 Schlauchbeutel (600 ml)	14.80/Beutel	177.60

Ergänzende Luftdichtigkeitsprodukte Pavatex

Auf Euro- bzw. Sonderpaletten, franko Baustelle/Talstation. Bahnen: 20 Rollen/Palette. Mindestmenge: 2,5 t inkl. Holzfaserplatten.

Produkt	Verpackungseinheit	Gewicht kg	Preis Fr./VE	Basispreis Fr.
Pavatex ADB Unterdeckbahn	Rolle 75 m² (1,50 m x 50 m)	14,00	307.50	4.10/m²
Pavatex ADB Unterdeckbahn	Rolle 75 m² (3,00 m x 25 m)	14,00	307.50	4.10/m²
Pavatex UDB Unterdeckbahn	Rolle 75 m² (1,50 m x 50 m)	25,00	588.75	7.85/m²
Pavatex LDB 0.02 Luftdichtbahn	Rolle 75 m² (1,50 m x 50 m)	13,00	228.75	3.05/m²
Pavatape 75 Butylkautschukband	Karton à 6 Rollen (75 mm x 15 m)	13,00	270.00	3.00/m
Pavatape 150 Butylkautschukband	Karton à 4 Rollen (150 mm x 15 m)	13,30	264.00	4.40/m
Pavatape Flex, dehnbares Klebeband	Karton à 8 Rollen (80 mm x 5 m)	10,80	152.00	3.80/m
Pavacoll 310 Systemkleber	Karton à 12 Kartuschen (310 ml)	6,00	156.00	13.00/Stk.
Pavacoll 600 Systemkleber	Karton à 10 Schlauchbeutel (600 ml)	10,00	212.50	21.25/Stk.
Pavaprim, lösemittelfreier Primer	Karton à 6 Flaschen (1'000 ml)	7,00	202.80	33.80/Stk.

Weichfaserplatten



Weichfaserplatten Pavatex

Die Weichfaserplatten und Unterdeckbahnen von Pavatex sind die optimale Ergänzung zur isofloc Zellulosedämmung:

Isolair (diffusionsoffene Unterplatte), Pavatherm-Combi (Dämmplatte für Kombinationen), Diffutherm (verputzbare Holzfaslerplatte), Pavatex LDB 0.02, Pavatex UDB, Pavatape/Pavatape Flex, Pavaprim

Pavatex Holzfaslerplatten

Auf Sonderpaletten, franko Baustelle/Talstation. Mindestmenge: 2,5 t insgesamt

Dicke mm	Platten/Palette	m²/Palette	kg/Palette	Preis Fr./m²
Isolair Unterdeckplatte für Dach/Wand, Nut und Kamm, 250 x 77 cm (Deckmass 248 x 75 cm)				
35	30	57,75	429	11.00
52	20	38,50	425	16.35
60	18	34,70	441	19.00
Pavatherm-Combi Dämmelement für Dach/Wand, Nut und Kamm, 180 x 58 cm (Deckmass 178 x 56 cm)				
60	36	37,58	375	14.70
80	28	29,23	387	18.60
Diffutherm, verputzbare Holzfaslerplatte für Kompaktfassaden, Nut und Kamm, 145 x 58 cm (Deckmass 143 x 56 cm)				
60	36	30,30	370	19.70
80	28	23,50	383	25.80
100	22	18,50	376	31.80

Oberste Geschossdecke



isofloc Dämmhülensystem

Die einfachsten Lösungen sind oft die besten: Einfache Kartonröhren ermöglichen eine kostenbewusste energetische Dämmung oberster Geschossdecken nach MINERGIE- und Passivhausstandard. Die begehbare Dämmfläche ist auf die erforderlichen Belastungen ausgelegt und sorgt dank unserer nachhaltigen Zellulosedämmung für (Heiz-)Kostensparnis.

isofloc Dämmhülsen Ø 100 mm		1 Bündel (10 Stück)	
Gebunden zu 10 Stück, auf Europaletten (8 Bündel je Palette). Ab Werk Bütschwil, zzgl. Transportkosten nach ASTAG-Tarif			
Palettengröße: B x H x L in cm = 80 x 134 x 120			
Länge	Verpackungseinheit	Basispreis Fr.	Preis Fr./VE
1'200 mm für indiv. Zuschnitt	Bündel à 10 Stk.	9.90/Stk.	99.00
1'200 mm für indiv. Zuschnitt, mit isofloc Zellulosefasern im Werk gefüllt	Bündel à 10 Stk.	14.75/Stk.	147.50

Bauphysikalische Dienstleistungen



Bei einem Neubau oder einer Sanierung nehmen die Auswahl und das Zusammenspiel der eingesetzten Materialien eine ebenso wichtige Rolle ein wie die Bausicherheit und die Luftdichtigkeit des Hauses. Bauschäden, Zugluft, unnötige Wärmeverluste und Sicherheitslücken im Brandfall können bei einer gleichzeitigen Verbesserung des Schallschutzes und der Luftqualität vermieden werden.

Preise auf Anfrage.

Technische Beratungen	Luftdichtigkeitsmessungen	Wärmebildanalysen	Bauexpertisen
Kostenlose telefonische Beratung in Bezug auf Wärme-, Feuchte-, Schall- und Brandschutz bei anschliessendem Folgeauftrag mit isofloc Produkten.	Durchführung der Luftdichtigkeitsmessung inkl. Bericht und Erarbeitung von Unterlagen für die Einreichung für eine Minergie-Zertifizierung.	Durchführung eines Gebäudechecks zwecks Abklärung der Problemstellungen und Bestimmung der zu ergreifenden Massnahmen.	Bautechnische und baufachliche Abklärungen als Grundlage für Sach- und Haftungsfragen sowie für weitere bauliche Massnahmen in allen Planungs- und Realisierungsphasen.

Mietmaschinen



Verkauf und Vermietung von Einblasmaschinen und Zubehör

Neben Lösungen im industriellen Holzbau bietet isofloc eine grosse Auswahl an Einblasmaschinen und Zubehör für das Dämmen mit allen isofloc Einblasdämmstoffen auf der Baustelle. Das Sortiment deckt den kompletten Bedarf eines isofloc Dämmprofis ab. Angefangen bei Schläuchen, Einblasdüsen, Weichen und Werkzeugen bis hin zum Arbeitsschutz und zu Stromerzeugern kann jedem Anwender optimale Ausstattung und Beratung angeboten werden.

isofloc übernimmt in der Schweiz den Verkauf von X-Floc Maschinen und Zubehör. Um angehenden Dämmprofis den Start zu erleichtern, bietet isofloc die gesamte Einblastechnik zu attraktiven Mietkaufbedingungen an. Ihre Liquidität bleibt erhalten und Sie profitieren vom ersten Tag an vom Erfolg des isofloc Dämmsystems. Das Finanzierungsangebot gilt auch, wenn Sie bereits vorhandenes Equipment erneuern oder ausbauen möchten. isofloc unterhält zudem einen grossen Mietmaschinenpark. Einblasmaschinen jeglicher Grösse können sogar tage- und wochenweise gemietet werden. Der isofloc Fachbetrieb hat somit für jeden Auftrag und für jede Anwendung die optimale Maschine zur Hand.

Mietmaschinen exkl. Transport (Fr.)	isofloc LM/eco, isofloc woodfiber, isofloc pearl		isofloc stonefiber, Mineralfasern	
	pro Woche	Folgewoche	pro Woche	Folgewoche
Minifant 240 V + Standard-Zubehörpaket	170.00	130.00	360.00	290.00
Zellofant 400 V + Standard-Zubehörpaket	230.00	170.00	540.00	430.00
EM 340 400 V + Standard-Zubehörpaket	270.00	220.00	600.00	480.00
EM 400 400 V + Standard-Zubehörpaket	300.00	250.00	670.00	540.00
Verstärker/Absaugstation kompl. und Saugfass 115 l	100.00	60.00	90.00	60.00
Anhänger ab Bütschwil, Bern und Fribourg	150.00	135.00	150.00	135.00

20 % Rabatt für VZZ-Mitglieder (Rabatt bezieht sich auf die Mietkosten und schliesst die Anfahrtkosten aus)

Monats- und Quartalsmiete (oder individuelle Mietdauer) auf Anfrage

Neu



Lösungen für den industriellen Holzbau

Die Vorfertigung im industriellen Holzbau hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Immer mehr Holzbauunternehmen entscheiden sich für eine zunehmende Verlagerung der Arbeiten von der Baustelle ins Werk. Die Einblasplatte easyfloc wird manuell auf oben offenen Elementen platziert. Die Befüllstutzen können beliebig angewählt werden. Die Befüllung mit isofloc Zellulosefasern erfolgt danach automatisch. Die Einblasplatte easyfloc stoppt beim Erreichen der gewünschten Einblasdichte und zeigt für die Qualitätssicherung das Gewicht der Dämmung pro Fach an. Das Dämmergebnis ist ausserdem jederzeit visuell und haptisch überprüfbar. Nach der Qualitätskontrolle wird das Element der weiteren Fertigung übergeben.

Mieteblasplatten	2 Wochen	1 Monat	3 Monate
Einblasplatte easyfloc mit Holzfaserkit	Fr. 1'000.00	Fr. 1'500.00	Fr. 3'000.00

zzgl. Transportkosten und Einführung pauschal Fr. 500.00

20 % Rabatt für VZZ-Mitglieder (Rabatt bezieht sich auf die Mietkosten und schliesst die Anfahrtkosten aus)

isofloc Maschinenstützpunkte

Die Disposition für alle Maschinenstützpunkte erfolgt über die zentrale Disposition in Bütschwil: Tel. +41 71 313 91 03. oder dispo@isofloc.ch.

Maschinenstützpunkt Ost: isofloc AG, Soorpark, 9606 Bütschwil (inkl. Wartung und Service von Einblasmaschinen und Zubehör)
 Maschinenstützpunkt Mitte: Schneeberger & Berger Agrar-Service, Bottigenstrasse 181 a, 3019 Oberbottigen
 Maschinenstützpunkt West: Pavatex SA, Rte de la Pisciculture 37, 1701 Fribourg

Logistik

Palettenlogistik und Terminzuschlag

- Transportunternehmen und ASTAG erheben für die Palettenlogistik einen Unkostenbeitrag pro Palette.
- Europaletten getauscht: Fr. 1.00 pro Stück
- Europaletten nicht getauscht: Fr. 15.00 pro Stück
- Zusätzliche Abladestellen (30 km): Fr. 80.00 pro Abladestelle
- Terminzuschlag bis 8.00 Uhr (nach Absprache): Fr. 90.00
- Terminzuschlag bis 10.00 Uhr (nach Absprache): Fr. 60.00
- Schutzhülle PE wetterfest: Fr. 10.00 pro Palette

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (Die vollständigen AGB finden Sie auf unserer Internetseite)

1. Lieferbedingungen

- Die Lieferfrist beträgt ab Bestelleingang 5 Werkstage. isofloc woodfiber ab Bestellung bis 15 Arbeitstage; kürzere Lieferzeiten nach Absprache möglich (erhöhter Transportkostenanteil).
- Bei einer kombinierten Bestellung von isofloc Zellulosedämmstoff/isofloc woodfiber/isofloc pearl/isofloc Luftdichtigkeitssystem/isofloc Dämmhülsen wird der Transportkostenanteil anhand der benötigten LKW-Fläche berechnet (entsprechend 1 LKW, ½ LKW oder ¼ LKW insgesamt), ausgenommen Glaswolle SUPAFIL Timber Frame.
- Bei Lieferungen franko Baustelle/Lager werden normale Zufahrten zum Abladepplatz vorausgesetzt. Der Ablad ist Sache des Empfängers. Die Vollständigkeit der Lieferung und eventuelle Transportschäden sind sofort bei Empfang der Ware festzuhalten und die Mängel auf dem Lieferschein einzutragen.
- Zufahrt Annahme: B x H in m = 2,5 x 4

2. Rücknahme

- Aufwandspauschale Materialrückgabe (generell) 10 % des Warenwertes zzgl. Transportkosten

3. Preise

- Die Mehrwertsteuer (MwSt) ist in den Preisen nicht inbegriffen und wird separat erhoben.
- Alle in dieser Broschüre aufgeführten Preise gelten als Richtpreise und sind – sofern nicht Gegenstand einer verbindlichen Offerte – unverbindlich.
- Preisänderungen bleiben ausdrücklich ohne Voranzeige vorbehalten. Abruflieferungen werden zu den am Tag der Lieferung gültigen Preisen verrechnet.
- Die Gültigkeit der Offerten beträgt 2 Monate ab Ausstelldatum.
- Zzgl. Fr. 30.00 Kleinmengenzuschlag bei Bestellwert unter Fr. 200.00
- Mietmaschinen und Systemprodukte werden über den Verarbeiter verrechnet.

4. Leistungserklärung

- Für jedes Produkt, für das eine Leistungserklärung erstellt werden muss, wird diese auf unserer Homepage (<http://isofloc.com/downloads>) zur Verfügung gestellt. Auf Verlangen des Kunden werden die Leistungserklärungen sowie weitere notwendige Unterlagen in gedruckter Form abgegeben.
- Der Kunde stellt sicher, dass seine Abnehmerinnen und Abnehmer Zugang zu den Leistungserklärungen haben. Er informiert, wie die Leistungserklärungen elektronisch abgerufen werden können, und stellt diese bei Bedarf in gedruckter Form zur Verfügung.

